



LEGENDE

- Existant conservé
- A construire
- Mur de façade existant + isolant intérieur à poser (160mm)
- SAD 180 à construire
- Cloison à ossature alternée SAA120 DuoTech Rw+c = 61dB (Logement sur commun)
- Doublage collé type Calibel 13+80 à poser (esc. et asc.)
- Doublage acoustique sur mur existant BA13+45mm de laine de verre à poser (Ep.6cm)
- Cloison 98/48 sur gaines techniques verticales dont 45mm de laine de verre (Rw+c >35dB)
- Doublage mur béton par BA13 sur rail pour passage des réseaux (Ep. 6cm)
- Cloison 98/48 avec isolant à construire (Rw+c >47dB)

OPERATION		LES MARMOUSETS										
		38 8 8 8 8										
		544 Allée des Marmousets - 74120 MEGEVE										
MAITRE D'OUVRAGE		PHECOPEN										
		SAS LES MARMOUSETS 15 Avenue du lac du Bourget 69138 CHAMBERY 73370 LE BOURGET-DU-LAC										
ARCHITECTE		BMAF 28 Impasse Grand le Bleu 13200 ARPLES										
ARCHITECTE D'INTERIEUR		SCENE DE VIE 13 Rue de la Poste 73000 ANNECY										
MAITRE D'OEUVRE EXE		JML International 67 Chemin Chamrette 73200 ALBERTVILLE										
BUREAU DE CONTROLE		SOCOTEC 256 Rue François Guise 73000 CHAMBERY										
COORDINATEUR SPS		SOCOTEC 256 Rue François Guise 73000 CHAMBERY										
BET Amiante		SOCOTEC 256 Rue François Guise 73000 CHAMBERY										
BE Béton		ETBA 302 Rue Louis Armand 73200 ALBERTVILLE										
BET Thermique et Fluides		ORKADIS 48 Avenue de la Bourget Bâtiment le Nordet 73370 LE BOURGET-DU-LAC										
BET Electricité		ECCE 75 Chemin des Fontaines 73230 BEMAFORT sur DORON 04 79 10 71 72										
BET Acoustique		IN SITU 200 Rue des Egliers 21 Les Bletteries 73230 SAINT ALBAN LEYSSE										
PHASE		DCE										
DESIGNATION DOCUMENT		PLAN DU RDC - Niveau +0,12										
ECHELLE		1/50e										
DATE		21 JUILLET 2023										
MODIFICATIONS		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICE</th> <th>DATE</th> <th>NATURE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		INDICE	DATE	NATURE						
INDICE	DATE	NATURE										